

АРМАТУРА ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ СУГ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

EU 19, 25, 29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ EU19



Внешний предохранительный клапан с внешней резьбой на входе $\frac{3}{4}$ " (устанавливается на обратный клапан ST19)

Технические характеристики:

Код изделия: 7000900061

Резьба вх.: $\frac{3}{4}$ "-14NPT

Настройка срабатывания: 15.6 бар

Диаметр отверстия : 19

Предназначен: для Пропан-бутана

Маркировка (указана на клапане): OMEGA, CAVAGNA GROUP

Коэффициент расхода : 0.65

Производительность при 120% : 42.8 м³/мин

Минимальная температура использования: -40°C

Описание продукта

Задача предохранительного клапана в том чтобы гарантировать, что давление СУГ в резервуаре не превышает значение, на которое резервуар рассчитан. Давление срабатывания и пропускная способность предохранительного клапана зависят от проекта и указаний производителя резервуара, на которые они устанавливаются.

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ EU25



Внешний предохранительный клапан с внешней резьбой 1" (устанавливается на обратный клапан ST25).
Требует наличие уплотнительного кольца 0401102570

Технические характеристики:

Код изделия: 7001900070

Резьба вх.: 1"-11.5NPSM

Настройка срабатывания: 15.6 бар

Диаметр отверстия : 23.5

Предназначен: для пропан-бутана

Маркировка (указана на клапане): OMECA, CAVAGNA GROUP

Коэффициент расхода : 0.73

Производительность при 120% : 73.5 м3/мин

Минимальная температура использования: -40°C

Описание продукта

Задача предохранительного клапана в том чтобы гарантировать, что давление СУГ в резервуаре не превышает значение, на которое резервуар рассчитан. Давление срабатывания и пропускная способность предохранительного клапана зависят от проекта и указаний производителя резервуара, на которые они устанавливаются.

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ EU29



Внешний предохранительный клапан с внешней резьбой 1-1/4"

Технические характеристики:

Код изделия: 7000900062

Резьба вх.: 1 1/4"-11.5NPT

Настройка срабатывания: 15.6 бар

Диаметр отверстия : 29.5

Предназначен: для пропан-бутана

Коэффициент расхода : 0.9

Производительность при 120% : 143 м3/мин

Минимальная температура использования: -40°C

Описание продукта

Задача предохранительного клапана в том чтобы гарантировать, что давление СУГ в резервуаре не превышает значение, на которое резервуар рассчитан. Давление срабатывания и пропускная способность предохранительного клапана зависят от проекта и указаний производителя резервуара, на которые они устанавливаются.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: fgz.nt-rt.ru || эл. почта: fzg@nt-rt.ru