

ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

GE 3000, 5000, 6000, 6000T, 7000, 7000T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: fgz.nt-rt.ru || эл. почта: fzg@nt-rt.ru

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GE-3000



Генератор GE-3000 СУГ. Номинальная мощность 2.8 кВт и максимальная 3.0 кВт. Оснащен электрическим запуском. Этот аппарат идеально подходит для резервного питания дома во время аварии на линии электропередач или отсутствия подключения электросети.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 2.8 кВт

Максимальная мощность: 3.0 кВт

Номинальное напряжение переменного тока: 230 В

Номинальная частота: 50 Hz

Объем двигателя: 212 см³

Тип топлива: СУГ/пропан

Описание продукта

Газовый электрогенератор GE-3000 СУГ. Номинальная мощность 2800Вт и максимальная 3000Вт. Оснащен электрическим запуском. Этот аппарат идеально подходит для резервного питания дома во время аварии на линии электропередач или отсутствия подключения электросети.

Электрические характеристики

- Номинальная мощность - 2.8 кВт
- Максимальная мощность - 3.0 кВт
- Номинальное напряжение переменного тока - 230 В
- Номинальная частота - 50 Hz
- Расход газа (г/кВтч) - От 441
- Диапазон давления при входе - 0.1-0.25МРА
- Розеток - 2
- Фазы - одиночная

- Технология питания - Автоматическая регулировка напряжения

Характеристика двигателя

- Двигатель- GG3GN – четырёхтактный
- Объем - 212 см³
- Тип топлива - СУГ/пропан

Дополнительные характеристики

- Запуск - электрический
- Многофункциональный дисплей - счетчик: рабочее время, напряжение, частота
- масса - 44 кг
- габариты - 59,3 см х 43 см х 39 см
- Уровень шума - 64 дБ

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GE-5000



Генератор СУГ GE-5000 представляет собой трудолюбивый, надежный генератор, делает вашу жизнь комфортной и дает доступ к электричеству в любой ситуации. Благодаря мощному 4-тактному двигателю работает плавно и бесшумно, обеспечивая при этом надежной энергией, когда вам это необходимо. Используйте его во время чрезвычайных ситуаций, на строительных площадках и в любом месте, где вам нужно электричество

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 5.0 кВт

Максимальная мощность: 5.5 кВт

Номинальное напряжение переменного тока: 230 В

Номинальная частота: 50 Hz

Объем двигателя: 390 см³

Тип топлива: СУГ/пропан

Описание продукта

Газовый генератор с автозапуском СУГ GE-5000 представляет собой трудолюбивый, надежный генератор, делает вашу жизнь комфортной и дает доступ к электричеству в любой ситуации. Благодаря мощному 4-тактному двигателю работает плавно и бесшумно, обеспечивая при этом надежной энергией, когда вам это необходимо. Используйте газогенератор во время чрезвычайных ситуаций, на строительных площадках и в любом месте, где вам нужно электричество. Может выступать как электростанция для дачи и дома.

Электрические характеристики

- Номинальная мощность - 5.0 кВт
- Максимальная мощность - 5.5 кВт
- Номинальное напряжение переменного тока - 230 В
- Номинальная частота - 50 Hz

- Расход газа (г/кВтч) - От 398
- Диапазон давления при входе - 0.1-0.25МРА
- Розеток - 3
- Фазы - одиночная
- Технология питания - Автоматическая регулировка напряжения

Характеристика двигателя

- Двигатель- GG4GN – четырёхтактный
- Объем - 390 см³
- Тип топлива - СУГ/пропан

Дополнительные характеристики

- Запуск - электрический
- Многофункциональный дисплей - счетчик: рабочее время, напряжение, частота
- масса - 81 кг
- габариты - 68 см x 51 см x 55.8 см
- Уровень шума - 72 дБ

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GE-6000



Генератор СУГ GE-6000 легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 6 кВт номинальной мощности и 6,5 кВт максимальной.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 6.0 кВт

Максимальная мощность: 6.5 кВт

Номинальное напряжение переменного тока: 230 В

Номинальная частота: 50 Hz

Объем двигателя: 420 см³

Тип топлива: СУГ/пропан

Описание продукта

Газовый генератор для дома с автозапуском СУГ GE-6000 легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 6 кВт номинальной мощности и 6,5 кВт максимальной.

Электрические характеристики

- Номинальная мощность - 6.0 кВт
- Максимальная мощность - 6.5 кВт
- Номинальное напряжение переменного тока - 230 В
- Номинальная частота - 50 Hz
- Расход газа (г/кВтч) - От 235
- Диапазон давления при входе - 0.1-0.25 МПа
- Розеток - 3
- Фазы - одиночная

- Технология питания - Автоматическая регулировка напряжения

Характеристика двигателя

- Двигатель- GG5GN – четырёхтактный
- Объем - 420 см³
- Тип топлива - СУГ/пропан

Дополнительные характеристики

- Запуск - электрический
- Многофункциональный дисплей - счетчик: рабочее время, напряжение, частота
- масса - 81 кг
- габариты - 68 см x 51 см x 55.8 см
- Уровень шума - 72 дБ

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GE-6000T



Генератор GE-6000T легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 6кВт номинальной мощности и 6,5 кВт максимальной. Представляет собой трехфазный генератор, с возможностью подключения трехфазного потребителя.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 6.0 кВт

Максимальная мощность: 6.5 кВт

Напряжение: 230 V/ 400 V

Номинальная частота: 50 Hz

Объем двигателя: 445 см³

Тип топлива: СУГ/пропан

Описание продукта

Газовый электрогенератор для дома и дачи GE-6000T легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 6 кВт номинальной мощности и 6,5 кВт максимальной. Представляет собой трехфазный генератор, с возможностью подключения трехфазного потребителя. Моежт выполнять функцию газовой электростанции для дома.

Электрические характеристики

- Номинальная мощность - 6.0 кВт
- Максимальная мощность - 6.5 кВт
- Напряжение - 230 V/ 400 V
- Номинальная частота - 50 Hz
- Расход газа (г/кВтч) - 318

- Диапазон давления при входе - 0.1-0.25МРА
- Розеток - 1 / 230 V / 1/ 400 V
- Фазы - трёхфазный
- Технология питания - Автоматическая регулировка напряжения

Характеристика двигателя

- Двигатель- GG5GN – четырёхтактный
- Объем - 445 см³

Дополнительные характеристики

- Запуск - электрический
- Многофункциональный дисплей - счетчик: рабочее время, напряжение, частота
- масса - 94 кг
- габариты - 68 см x 51 см x 55.8 см
- Уровень шума - 72 дБ

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GE-7000



Генератор СУГ GE-7000 легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 7 кВт номинальной мощности и 7,5 кВт максимальной.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 7.0 кВт

Максимальная мощность: 7.5 кВт

Номинальное напряжение переменного тока: 230 В

Номинальная частота: 50 Hz

Объем двигателя: 445 см³

Тип топлива: СУГ/пропан

Описание продукта

Газовый электрогенератор передвижной Greengear GE-7000 легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 7 кВт номинальной мощности и 7,5 кВт максимальной.

Электрические характеристики

- Номинальная мощность - 7.0 кВт
- Максимальная мощность - 7.5 кВт
- Номинальное напряжение переменного тока - 230 В
- Номинальная частота - 50 Hz
- Расход газа (г/кВтч) - От 318
- Диапазон давления при входе - 0.1-0.25МРА
- Розеток - 3
- Фазы - одиночная

- Технология питания - Автоматическая регулировка напряжения

Характеристика двигателя

- Двигатель- GG6GN – четырёхтактный
- Объем - 445 см³
- Тип топлива - СУГ/пропан

Дополнительные характеристики

- Запуск - электрический
- Многофункциональный дисплей - счетчик: рабочее время, напряжение, частота
- масса - 87 кг
- габариты - 68 см x 51 см x 55.8 см
- Уровень шума - 78 дБ

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GE-7000T



Генератор GE-7000T легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 7 кВт номинальной мощности и 7,5 кВт максимальной. Представляет собой трехфазный генератор, с возможностью подключения трехфазного потребителя.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 7.0 кВт

Максимальная мощность: 7.5 кВт

Напряжение: 230 V/ 400 V

Номинальная частота: 50 Hz

Объем двигателя: 445 см³

Тип топлива: СУГ/пропан

Описание продукта

Если вы хотите купить электрогенератор газовый для дома, то модель GE-7000T поможет решить эту задачу. Он легок в использовании благодаря простой в понимании панели управления. Благодаря колесам и ручкам можно транспортировать без всяких сложностей. Дает 7 кВт номинальной мощности и 7,5 максимальной. Представляет собой трехфазный генератор, с возможностью подключения трехфазного потребителя.

Электрические характеристики

- Номинальная мощность - 7.0 кВт
- Максимальная мощность - 7.5 кВт
- Напряжение - 230 V/ 400 V
- Номинальная частота - 50 Hz
- Расход газа (г/кВтч) - 318

- Диапазон давления при входе - 0.1-0.25МРА
- Розеток - 1 / 230 V / 1/ 400 V
- Фазы - трехфазный
- Технология питания - Автоматическая регулировка напряжения

Характеристика двигателя

- Двигатель- GG5GN – четырёхтактный
- Объем - 445 см³

Дополнительные характеристики

- Запуск - электрический
- Многофункциональный дисплей - счетчик: рабочее время, напряжение, частота
- масса - 94 кг
- габариты - 68 см x 51 см x 55.8 см
- Уровень шума - 72 дБ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: fgz.nt-rt.ru || эл. почта: fzg@nt-rt.ru