

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОВОЗОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЕМКОСТЕЙ


ПНЕВМОПРИВОДЫ К ДОННЫМ КЛАПАНАМ О 205, 206, 207SF, 208SF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

ПНЕВМОПРИВОД О-205



Технические характеристики:

Код изделия: 3000900000

Подходит для: резьбовых донных клапанов 1 1/4" и 1 1/2"


Описание продукта

- OPEN / CLOSE индикатор.
- Компактный дизайн и небольшой вес.
- Алюминиевый корпус, компоненты из нержавеющей стали и алюминия.
- Клапан крепления кронштейна изготовлен из нержавеющей стали.

Применимость к клапанам

		Rotary Cams Actuators Dimensions (mm)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Ø tube connection
3000900000	O-205 Actuator 1-1/4" and 1-1/2"	175,6	110,5	65,1	60	55,4	6	25	60,4	40	33	-	1/4"
3000900001	O-206 Actuator 2" and 3"	175,6	110,5	65,1	75	55,4	6	25	60,4	60	80	-	1/4"
3000900002	O-207 SF Actuator 3" Single Flanged	175,6	110,5	65,1	50	55,4	6	145,4	80	60	60,4	25	1/4"
3000900003	O-207 Actuator 3" Double Flanged	175,6	110,5	65,1	130	55,4	6	125,4	25	60,4	40	-	1/4"
3000900004	O-208 SF Actuator 4" Single Flanged	305	184,1	120,9	100,4	6	191,4	35	50	17,5°	-	-	1/4"
3000900014	O-205 Actuator 1-1/4" and 1-1/2" tube Ø6 mm	175,6	110,5	65,1	60	55,4	6	25	60,4	40	33	-	6 mm
3000900015	O-206 Actuator 2" and 3" tube Ø6 mm	175,6	110,5	65,1	75	55,4	6	25	60,4	60	80	-	6 mm
3000900016	O-207 SF Actuator 3" Single Flanged tube Ø6 mm	175,6	110,5	65,1	50	55,4	6	145,4	80	60	60,4	25	6 mm
3000900017	O-207 Actuator 3" Double Flanged tube Ø6 mm	175,6	110,5	65,1	130	55,4	6	125,4	25	60,4	40	-	6 mm
3000900018	O-208 SF Actuator 4" Single Flanged tube Ø6 mm	305	184,1	120,9	100,4	6	191,4	35	50	17,5°	-	-	6 mm
3000900019	O-205 Actuator 1-1/4" and 1-1/2" tube Ø8 mm	175,6	110,5	65,1	60	55,4	6	60,4	60,4	40	33	-	8 mm
3000900020	O-206 Actuator 2" and 3" tube Ø8 mm	175,6	110,5	65,1	75	55,4	6	60,4	60,4	60	80	-	8 mm
3000900021	O-207 SF Actuator 3" Single Flanged tube Ø8 mm	175,6	110,5	65,1	50	55,4	6	80	80	60	60,4	25	8 mm
3000900022	O-207 Actuator 3" Double Flanged tube Ø8 mm	175,6	110,5	65,1	130	55,4	6	25	25	60,4	40	-	8 mm
3000900023	O-208 SF Actuator 4" Single Flanged tube Ø8 mm	305	184,1	120,9	100,4	6	191,4	50	50	17,5°	-	-	8 mm

ПНЕВМОПРИВОД О-206



Next

Технические характеристики:


Код изделия: 3000900001

Подходит для: резьбовых донных клапанов 2" и 3"

Описание продукта

- OPEN / CLOSE индикатор.
- Компактный дизайн и небольшой вес.
- Алюминиевый корпус, компоненты из нержавеющей стали и алюминия.
- Клапан крепления кронштейна изготовлен из нержавеющей стали.

ПНЕВМОПРИВОД O-207 SF



Технические характеристики:


Код изделия: 3000900002

Подходит для: донных клапанов на один фланец 3"

Описание продукта

- OPEN / CLOSE индикатор.
- Компактный дизайн и небольшой вес.
- Алюминиевый корпус, компоненты из нержавеющей стали и алюминия.
- Клапан крепления кронштейна изготовлен из нержавеющей стали.

ПНЕВМОПРИВОД O-208 SF



Технические характеристики:

Код изделия: 3000900004

Подходит для: донных клапанов на один фланец 4"

Описание продукта

- OPEN / CLOSE индикатор.
- Компактный дизайн и небольшой вес.
- Алюминиевый корпус, компоненты из нержавеющей стали и алюминия.
- Клапан крепления кронштейна изготовлен из нержавеющей стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: fgz.nt-rt.ru || эл. почта: fzg@nt-rt.ru